

Ürün Kataloğu

25



Table of Contents

01 Kış Bahçesi

02 Isıcam Sürme Sistemi

04 Giyotin Cam

05 Pergola



www.arazpergola.com



ARAZ ALUMİNYUM olarak, yaklaşık 10 yıldır, modern ve kişiye özel tasarlanmış açılır kapanır sistemlerimizle hizmetinizdeyiz. Pergola, giyotin cam, bioklimatik yapılar, açılır kapanır cam tavan, cam balkon ve rolling roof gibi birçok üründe hizmet sunmaktayız. Şirketimiz, ARAZ ALUMİNYUM markasının kalitesi ve güvencesiyle tüm hizmetlerini sunmaktadır. ARAZ ALUMİNYUM, modern ve nitelikli ürünlerimizle yurt içinde ve yurt dışında satış ve montaj desteği sunan bir sisteme sahiptir. Yenilikçi ve modern tasarımlarla, üretim sürecinde yeni nesilleri takip ediyoruz. Nitelikli iş gücümüzle, her aşamada profesyonelce çalışıyor ve her zaman en iyisini sunmak için çabalıyoruz. Alüminyum sistemlerde uzman personelimizle, en iyi sonuca ulaşmanız için çaba sarf ediyoruz. Müşteri memnuniyetine büyük önem veriyor, sınırları zorluyoruz ve her zaman yeniliklere açığız. Bu sayede, müşterilerimizle birlikte büyüyor ve geliyoruz.



ARAZ Kış Bahçesi Sistemi, tek eğimli beşik çatı ve Viktorya tarzı gibi çeşitli kombinasyonlarla tasarlanabilir. Kış bahçeleri sayesinde kullanılmayan kamelyalarınızı, çatı teraslarınızı ve bahçenizdeki boş alanları, modern ve zarif bir kış bahçesi ile odadaki sıcaklık konforunda yeni bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. İsterseniz, cam çatılı bir kış bahçesi ya da katlanabilir camlı bir oda tasarlayabilir, tercihinize göre çatısı kapalı bir alan oluşturabilirsiniz.

Sistem Özellikleri: ARAZ Kış Bahçesi Sistemleri, cam tavan ve kapalı çatı seçenekleri ile kullanıcılara çeşitli modellerde ve boyutlarda, yaz ve kış aylarında konforlu bir yaşam alanı sunar.


Winter Garden

ARAZ Winter Garden System can be designed in various combinations, including single-pitched beamed roofs and Victorian styles. With winter gardens, you can transform your unused gazebos, rooftop terraces, and empty spaces in your garden into a stylish and elegant winter garden that provides additional living space at room temperature. You may choose a glass-roofed winter garden or a foldable room with glass, and if desired, create a room with a closed roof.

System Features: ARAZ Winter Garden Systems offer a variety of models and sizes with glass roofs and closed roof options, providing a comfortable living space for users to enjoy effortlessly throughout both the summer and winter seasons.

6001

profil Kodu/Profile Code




2,997 kg/m



Destekli Yatay Profil/Supported Horizontal Profile

6002

profil Kodu/Profile Code




2,021 kg/m



Entegre Ledli Yatay Profil/ Integrated Led Horizontal Profile

6003

profil Kodu/Profile Code




1,512 kg/m




Eco Yatay Profil/Eco Horizontal Profile

6004

profil Kodu/Profile Code




0,562 kg/m



Cam Altı Baskı Profili (Cam Tutucu)/Glass Holder Profile

6005

profil Kodu/Profile Code



0,651 kg/m



Cam Üstü Baskı Profili (Cam Kapak)/Glass Cover Profile

6006

profil Kodu/Profile Code




0,345 kg/m



Üst Kapak Profili/Upper Cover Profile

6007

profil Kodu/Profile Code




0,466 kg/m

Ust Yan Kapak Profili(Yan Kapak)/Side Cover Profile

6008

profil Kodu/Profile Code



0,720 kg/m

Oluk ve Arka Taşıyıcı Kapak Profili/Carrier Cover Profile

6009

profil Kodu/Profile Code




0,886 kg/m

Oluk Alt Kapak Profili/Gutter Bottom Cover Profile

6010

profil Kodu/Profile Code



4,850 kg/m

Düz Oluk Profili/Flat Gutter Profile

6011

profil Kodu/Profile Code



0,651 kg/m

Duvar Tutucu Profili (Arka Taşıyıcı)/Rear Transmitter Profile



Teknik Detaylar

Cam Özelliği: Dört kenarı rodajlanmış, temperli ısıcam
Cam Kalınlığı: 4+22+4 mm ısıcam
Fıtil Sistemi: Kil fıtil
Kanat Araları: Alüminyum kapak profili
Mekanizma: 45,2 mm tekerlekli tasarım (8 adet)

Standart olarak 4 raylıdır; bu durumda her bir panel bir rayda hareket eder. En içteki panel kapanma yönüne göre hareket ettirildiğinde, her panel birbirine kenetlenir ve beraber hareket eder. Çektiğiniz panel son noktaya geldiğinde, kendiliğinden kilitlenerek kapalı hale gelir. Aynı hareketleri ters yönde yaparak sistem kısmen veya tamamen, kolayca açılabilir.

Sistem Özellikleri

Smartyum Argena sürme cam balkon sistemleri, yalıtım, konfor ve estetik açısından balkonlarınıza, kış bahçelerinize ve restoranlarınıza eşsiz yaşam alanları kazandırıyor.

Smartyum Argena, hem ısıcamlı hem de tek camlı olarak kullanılabilme özelliğine sahiptir. Sürme sistemlerindeki yalıtım dezavantajlarını ortadan kaldırarak köşeleri açık hale getiriyor. 1,5 metre panellere ve kendi özel kilit sistemine olanak tanıyan taşıyıcı tekerleri sayesinde konforlu hareket imkanı sunarak diğer ürünlerden ayrılıyor.

Glass Feature

Tempered insulated glass with polished edges
Glass Thickness: 4+22+4 mm insulated glass
Seal System: Rubber seal
Leaf Gaps: Aluminum cover profile
Mechanism: 45.2 mm wheel design (8 pieces)

Standardly designed with 4 rails, allowing each panel to move on a separate rail. When the innermost panel is moved in the closing direction, each panel interlocks with the others and moves together. When the panel you pull reaches the final position, it locks automatically, becoming closed. The same movements can be performed in the opposite direction, enabling the system to open partially or completely with ease.

System Features


Smartyum Argena sliding glass balcony systems create unique living spaces for your balconies, winter gardens, and restaurants in terms of insulation, comfort, and aesthetics.

Smartyum Argena can be used with both insulated and single glass. It eliminates the insulation disadvantages of sliding systems and keeps the corners open. With 1.5-meter panels and a special locking system, it offers comfortable movement due to its carrying wheels, setting it apart from other products.



5001

profil Kodu/Profile Code




0,736 kg/m



Eco Sürme Baza Profili/Eco Sliding Base Profile

5002

profil Kodu/Profile Code




0,509 kg/m



Kol Baza Profili/Arm Base Profile

5003

profil Kodu/Profile Code




0,738 kg/m



90° Köşe Profili/90° Corner Profile

5004

profil Kodu/Profile Code




0,385 kg/m




Kenet Profili/Clamp Profile

5005

profil Kodu/Profile Code




0,178 kg/m



8mm Cam Çatı Profili/8mm Glazing Spacer Profile

5006

profil Kodu/Profile Code



1,090 kg/m



3'lü Alt Kasa Profili/3 Bottom Frame Profile

5007


profil Kodu/Profile Code



2'li Alt Kasa Profili/2 Bottom Frame Profile

5008


profil Kodu/Profile Code



Alt Kasa Yan Kapak Profili/Bottom Frame Side Cover Profile

5009


profil Kodu/Profile Code



3'lü Yan Profili/3 Side Profile

5010


profil Kodu/Profile Code



2'li Yan Profili/2 Side Profile

5011


profil Kodu/Profile Code



Yan Profil Kapak Profili/Side Profile Cover Profile

5012

profil Kodu/Profile Code



Eşiksiz 5'li Kasa Profili/5 Case Profile Without Threshold

Teknik Detaylar

Smartyum Sirius Giyotin Cam Sistemleri, 8 mm kalınlığında temperli (kırılmaya dayanıklı) cam veya isicam paneller kullanarak motor yardımıyla yukarı/aşağı hareket eder. Bu özellik, panoramik bir görüş açısı sunarken gün ışığının içeri girmesini sağlayarak doğal aydınlatma oluşturur.

Sistem Özellikleri:

- Tam Otomasyon Uyumlu: Sistem, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir ve akıllı ev sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
- Programlanabilir: Yağmur ve rüzgar sensörü modülleri ile önceden belirlenen şartlara göre otomatik açılma ve kapanma için programlanabilir.
- Kullanım Alanları: Bu sistemler, otel, kafe, restoran, konut, teras, kış/yaz bahçesi ve alışveriş merkezleri gibi yaşam alanlarını daha konforlu ve şık hale getirir.
- Isı ve Ses Yalıtımı: Kapandığında ses ve ısı yalıtımı sağlar. Açık konumda, küpeşte/korkuluk işlevini üstlenir.

Smartyum Sirius Giyotin Cam Sistemleri, özel ve ticari uygulamalarda projelerinize özel çözümler sunarak maksimum kullanılabilirlik ve estetik bir görünüm sağlar.

Technical Details

Smartyum Sirius Guillotine Glass Systems operate using 8 mm thick tempered (break-resistant) glass or double glazed panels, moving up and down with the help of a motor. This feature provides a panoramic view while allowing natural light to enter, creating a bright environment.

System Features:

- Fully Automated: The system can be controlled via remote control and can be easily integrated into smart home systems.
- Programmable: It can be programmed for automatic opening and closing based on predetermined conditions using rain and wind sensor modules.
- Application Areas: These systems enhance the comfort and aesthetics of living spaces such as hotels, cafes, restaurants, residences, terraces, winter/summer gardens, and shopping centers.
- Thermal and Sound Insulation: When closed, it provides thermal and sound insulation. When open, it functions as a railing or balustrade.

Smartyum Sirius Guillotine Glass Systems offer project-specific solutions for both special and commercial applications, ensuring maximum usability and an elegant appearance.




Giyotin Cam Sistemleri

Guillotine Glass Systems

5501


profil Kodu/Profile Code



Baza Profili/Base Profile

5502


profil Kodu/Profile Code



Üst Orta Yaprak Profili/Upper Middle Leaf Profile

5503


profil Kodu/Profile Code



Tırnaksız Üst Baza Profili/Top Plinth Profile Without Nail

5504


profil Kodu/Profile Code



Tırnaklı Kanat Profili/Latch Wing Profile

5505


profil Kodu/Profile Code



Ray Profili/Rail Profile

5506


profil Kodu/Profile Code



Motor Kutusu Profili/Engine Box Profile

5507

profil Kodu/Profile Code



Motor Kutusu Kapağı Profili/Engine Box Cover Profile

5509


profil Kodu/Profile Code



Bardaklık Profili/Cup Holder Profile

5511


profil Kodu/Profile Code



Alt Kanat Profili/Bottom Wing Profile

5512


profil Kodu/Profile Code



8mm Cam Profili/8mm Glass Profile

5508


profil Kodu/Profile Code



Kanat Dikey Profili/Wing Vertical Profile

5510


profil Kodu/Profile Code



Alt Orta Yaprak Profili/Bottom Middle Leaf Profile

5512

profil Kodu/Profile Code



Alt Kanat Dikme Profili/Bottom Wing Strut Profile



www.arazpergola.com



Pergola

Smartyum Regulus Pergola Sistemi, açık havada güneş ışığının ve temiz havanın keyfini çıkarmanızı sağlar. Yağmur altında oturabilir veya karlı havalarda bile rahat edebilirsiniz. Bu sistem, estetik ihtiyaçlara ve farklı mekan gereksinimlerine göre çeşitli boyut ve tasarım seçenekleri sunar.

Sistem Özellikleri:

1. Eğimli Şekil: Yağmur suyunun etkili bir şekilde akıtılmasını sağlar. Hem duvara dayanarak hem de bağımsız bir yapı olarak kullanılabilir.
2. Oval Şekil: Yağmur suyunun akıtımında avantaj sağlar. Duvara dayalı ya da bağımsız yapı şeklinde kullanılabilir.
3. Düz Şekil: Su akıtma konusunda etkilidir. Hem duvara dayanarak hem de bağımsız bir yapı olarak kullanılabilir.

Smartyum Regulus Pergola Sistemi, pratik ve estetik özellikleri ile dış mekan yaşam alanlarınızı zenginleştirmek için idealdir. Daha fazla bilgi veya spesifik öneriler isterseniz, sormaktan çekinmeyin!

Smartyum Regulus Pergola System

The Smartyum Regulus Pergola System allows you to enjoy sunlight and fresh air outdoors. You can sit under the rain or relax even in snowy weather. This system offers various size and design options to meet aesthetic needs and different space requirements.


System Features:

- Inclined Shape: Effectively drains rainwater. Can be used both as a wall-mounted or a freestanding structure.
- Oval Shape: Provides an advantage in draining rainwater. Can be used as a wall-mounted or a freestanding structure.
- Flat Shape: Effective in draining water. Can be used both as a wall-mounted or a freestanding structure.


The Smartyum Regulus Pergola System is ideal for enriching your outdoor living spaces with its practical and aesthetic features. If you'd like more information or specific recommendations, feel free to ask!

6501

profil Kodu/Profile Code




4,009 kg/m



90'lik Ray Profili/90 Rail Profile

6502

profil Kodu/Profile Code




4,009 kg/m



90'lik Eco Ray Profili/90 Eco Rail Profile

6503

profil Kodu/Profile Code




3,059 kg/m



70'lik Ray Profili/70 Rail Profile

6504

profil Kodu/Profile Code




3,740 kg/m



70'lik Orta Ray Profili/70 Medium Rail Profile

6505

profil Kodu/Profile Code




3,059 kg/m



70'lik Eco Ray Profili/70 Eco Rail Profile

6508

profil Kodu/Profile Code



4,285 kg/m



Kalın Oluk Profili (İçten Tek Kanallı)/Thick Gutter Profile

6510

profil Kodu/Profile Code




3,057 kg/m

Kalın Oluk Eki Profili /Thick Gutter Attachment Profile

6512

profil Kodu/Profile Code




1,780 kg/m

Trapez Profili /Trapezioid Profile

6513

profil Kodu/Profile Code




1,355 kg/m

Eco Trapez Profili/EcoTrapezioid Profile

6514

profil Kodu/Profile Code





1,621 kg/m

Damla Patlatmalı Kalın Korniş Profili/Thick Cornice Profile

6515

profil Kodu/Profile Code




1,030 kg/m

Damla Patlatmalı İnce Korniş Profili/Thin Explosive Profile

6516

profil Kodu/Profile Code




1,306 kg/m

Kalın Korniş Eki Profili/Thick Cornice Profile

6517


profil Kodu/Profile Code



İnce Korniş Eki Profili/Thin Cornice Attachment Profile

6518


profil Kodu/Profile Code



Damla Kalın Korniş Profili/Drop Thick Cornice Profile

6519

profil Kodu/Profile Code



Damla İnce Korniş Profili/Drop Thin Cornice Profile

6520


profil Kodu/Profile Code



Damla Eco İnce Korniş Profili/Drop Eco Thin Cornice Profile

6521


profil Kodu/Profile Code



110x145 Dikme Profili/110x145 Strut Profile

6522


profil Kodu/Profile Code



100x100 Dikme Profili/100x100 Strut Profile

6524

profil Kodu/Profile Code




1,071 kg/m

Motor Boru Profili/Engine Pipe Profile

6525

profil Kodu/Profile Code





2,837 kg/m

Ince Oluk Profili (Ustten Tek Kanallı)/Thin Gutter Profile

6526

profil Kodu/Profile Code




4,781 kg/m

90'lık Orta Ray Profili/90 Medium Rail Profile

6527

profil Kodu/Profile Code



5,004 kg/m

110'luk Eco Ray Profili/110 Eco Rail Profile



0543 270 31 34-0541 482 65 86



info@arazpergola.com



Büyükdikili Mh. Okul Yolu Cd.
No:33/15A Seyhan / ADANA / TÜRKİYE

